PRESAGE

Mechanical. Made in Japan.





SARX019

Cal.6R15

80,000円+税

ほうろう職人横澤満氏

SARW011 100,000円+税

Cal.6R27

富士ホーロー株式会社 (1971年入社) 筑波工場 工場長 1995年からセイコーのほうろうダイヤル製作に携わり、 高度な職人技を発揮。ほうろうダイヤルの第一人者にして、 日本で数少ない名匠として活躍中です。





日本モダンデザインのパイオニア ゥたなべ りき デザイナー **渡辺 力** 氏 (1911~2013年)

1949 年日本初のデザイン事務所を設立。ミラノ・トリエンナーレ金賞、 毎日デザイン賞、紫綬褒章など多数受賞。

時計は最も身近な計器との認識に立ち、人と時計の心地よい関係を追い求め、 数百以上の腕時計を生み出しました。そのデザイン思想がこの腕時計にも 引き継がれています。



装う、眺める、操作する喜び。 機械式時計の魅力を使うたびに実感できる、ワンランク上のプレザージュ。







3







		プレステージライン (漆ダイヤル)				プレステージライン (ほうろうダイヤル)				プレステージライン (ダブルレトログラード)						
品	f	SARD013	SARD014	SARX029	SARW013	SARW011	SARX019	SARX027	SARD007	SARD006	SARW015	SARX015	SARX021	SARW019	SARW010	SARX025
画像																
掲載ページ		P1	P1	P2	P2	P2	P2	P3	P3	Р3	P4	P4	P4	P5	P5	P5
キャリバー		6R24	6R24	6R15	6R27	6R27	6R15	6R15	6R24	6R24	6R21	6R15	6R15	6R21	6R27	6R15
精度								日差	: +25 秒~-	15 秒						
最大巻上時持続時間 (単位:時間)		45	45	50	45	45	50	50	45	45	45	50	50	45	45	50
ケース材質		ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス (ピンクゴールド 色めっき)	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス (ピンクゴールド 色めっき)	ステンレス
ケース サイズ (mm)	縦	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.0	47.0	47.0	48.9	48.0	47.8	48.9	48.0	47.0
	横	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	40.5	39.2	39.2	39.2	40.5	39.5	40.5	40.5	39.5	39.2
	厚さ	13.2	13.2	12.0	13.2	13.3	12.9	12.8	13.2	13.2	12.7	11.2	12.9	12.7	12.5	12.0
備考		クロコダイルバンド パワーリザーブ 表示機能 レトログラード機構 (日付針・曜日針)	クロコダイルパンド パワーリザーブ 表示機能 レトログラード機構 (日付針・曜日針)	クロコダイルバンド	クロコダイルバンド パワーリザーブ 表示機能 日付針つき	クロコダイルパンド パワーリザーブ 表示機能 日付針つき	クロコダイルバンド	クロコダイルバンド	クロコダイルパンド パワーリザーブ 表示機能 レトログラード機構 (日付針・曜日針)	クロコダイルパンド パワーリザーブ 表示機能 レトログラード機構 (日付針・曜日針)	パワーリザーブ 表示機能 日付針・曜日針つき ルミプライト	ルミブライト		ホースバンド パワーリザーブ 表示機能 日付針・曜日針つき ルミプライト	クロコダイルバンド パワーリザーブ 表示機能 日付針つき ルミプライト	クロコダイルバンド

メカニカル 06 134 007

SARW015/SARX015,021はエコマーク商品です。

エコマーク商品とは、公益財団法人日本環境協会が、環境保全に役立つと認めた商品です。 環境への負荷の低減に配慮しています。

- ・エコマーク下段の枠内の表示は環境保全上の効果を表しています。 ・「エコマーク認定番号」は機能ごとに決められています。

告知等) ●掲載商品の価格は、2015年9月現在のメーカー希望小売価格です。

●永くご愛用いただくためには定期的なメンテナンスをお勧めします。●メカニカルウオッチは、その特性上、ご使用になる 条件 (携帯時間、温度、腕の動き、強いショックや振動など) によっては、記載の精度の範囲を超える場合があります。●1年間 のメーカー保証つきですので、お買い上げの際には、必ず保証書をご確認ください。●ご使用に際しては、付属の取扱説明書を よくお読みください。●「ルミブライト」とは、太陽光や照明の明かりを短時間(約10分間:500ルクス以上)で吸収して蓄え、 暗い中で長時間(約3時間~5時間)発光する蓄光塗料です。発光しはじめた時の明るさは、従来の蓄光塗料と比べ格段に 明るく、長く光り続けます。また劣化が少なく半永久的に使えます。●「耐磁」表示は、日常生活における磁気製品の影響を防ぐ 保証水準で、直流磁界4,800A/mに耐えられる性能を表しています。 ●掲載商品の色調は印刷物につき、一部実物とは異なる 場合があります。●掲載商品の写真は一部の写真を除き、原則として実物大となっています。●ケースサイズは、縦(ケース 足の先を含む全長)×横(りゅうず・ボタンおよびそのガードを含まない総幅)のサイズを表示しています。●予告なく仕様 及び価格等が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。●この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット

セイコーウオッチ株式会社

http://www.seiko-watch.co.jp/presage/

*掲載商品についてのお問い合わせは、お客様相談室まで。

フリーダイヤル 0120-061-012 (土・目・祝日を除く 9:30 ~ 17:30 /携帯電話・PHS からもご利用可能です。)

15.09.SE

